

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý

của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng

1. Căn cứ xây dựng bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân:

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

- Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân (theo Công văn số 564/BTNMT-KSONMT ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đề nghị đăng tải dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định; Công văn số 655/BTNMT-KSONMT ngày 03 tháng 2 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan).

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân lấy ý kiến:

(Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến: **120** và tổng số ý kiến nhận được: **76**).

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Cục Môi trường đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý như sau:

2.1. Đồng ý nội dung dự thảo và không có ý kiến góp ý (38 cơ quan, tổ chức):

- **Các Bộ, cơ quan ngang Bộ:** Ủy ban dân tộc, Bộ Ngoại Giao, Bộ Nội vụ, Bộ Công an.

- **UBND các tỉnh:** TP Huế, Bến Tre, Vĩnh Long.

- **Sở TN&MT (nay là Sở NN&MT) các tỉnh:** Tiền Giang, Kon Tum, Nghệ An, Bắc Kạn, Hưng Yên, Điện Biên, Kiên Giang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hậu Giang, Long An, Hà Tĩnh, Nam Định, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Đồng Nai, Cà Mau, Hải Dương, Bạc Liêu, Tây Ninh.

- **Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT (nay là Bộ NN&MT):** Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng; Cục Khoáng sản Việt Nam, Cục Viễn thám quốc gia; Thanh tra Bộ; CC KSONMT Miền Trung, Cục Quản lý TNN; Tổng cục KTTV, Quỹ BVMT, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Viện Chiến lược Chính sách TN&MT, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

2.2. Thống nhất với dự thảo Thông tư và có ý kiến góp ý (38 cơ quan, tổ chức đã góp ý và được Cục Môi trường tổng hợp việc tiếp thu, giải trình).

Kết quả cụ thể như sau:

Tổng hợp các nội dung góp ý Dự thảo QCVN về đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng

Tổng số ý kiến góp ý: 76

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có ý kiến (08): Ngân hàng Nhà nước, Bộ GTVT, Bộ Tài Chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT (12): Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Khoáng sản Việt Nam, Cục Viễn thám quốc gia; Cục Quản lý TNN; Tổng cục KTTV, Quỹ BVMT, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Viện Chiến lược Chính sách TN&MT, Viện Khoa học Môi trường Biển & Hải đảo, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
- Các đơn vị trực thuộc Cục KSONMT: Phòng Quản lý quan trắc môi trường; Trung tâm Quan trắc Miền Bắc; TTQT Miền Trung, CC KSONMT Miền Trung
- UBND các tỉnh (06): Kon Tum, Hà Nội, Thanh Hóa, TP Huế, Bến Tre, Vĩnh Long
- Sở TNMT các tỉnh (45): Nghệ An, Bắc Kạn; Hải Dương, Hưng Yên, Điện Biên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hậu Giang, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Lâm Đồng, Long An, Nam Định, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Hải Phòng, Thái Bình, Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Nông, Lai Châu, Bình Định, Bình Phước, Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Lạng Sơn, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sơn La, Tiền Giang, Cà Mau, Hải Dương, Bạc Liêu, Tây Ninh, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh
- Các cơ quan khác: Văn phòng Thường trực UB sông Mê Công Việt Nam; Ủy ban dân tộc;

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
		Thông nhất với dự thảo	
		- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Ủy ban dân tộc; Bộ Ngoại Giao, Bộ Nội vụ, Bộ Công an - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT: Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng; Cục Khoáng sản Việt Nam, Cục Viễn thám quốc gia; Thanh tra Bộ; CC KSONMT Miền Trung, Cục Quản lý TNN; Tổng cục KTTV, Quỹ BVMT, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà	

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
		Nội, Viện Chiến lược Chính sách TN&MT, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu - UBND các tỉnh: TP Huế, Bến Tre, Vĩnh Long - Sở TN&MT các tỉnh: Tiền Giang, Kon Tum, Nghệ An, Bắc Kạn, Hưng Yên, Điện Biên, Kiên Giang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hậu Giang, Long An, Hà Tĩnh, Nam Định, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Đồng Nai, Cà Mau, Hải Dương, Bạc Liêu, Tây Ninh	
QUY ĐỊNH CHUNG VÀ THỂ THỨC, TÊN GỌI		QUY ĐỊNH CHUNG VÀ THỂ THỨC, TÊN GỌI	
	Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam	Đề nghị đánh số mục của các dự thảo tuân theo quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN (I. Quy định chung, 1. Phạm vi điều chỉnh, 2. Đối tượng áp dụng ...);	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu và đã rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện theo đúng quy định
	Cục Chuyển đổi số và TTDLTNMT	Đối với Dự thảo QCVN: xem xét chỉ rõ là dạng "Quy định" hay "Tham khảo" đối với các Phụ lục của Dự thảo QCVN theo quy định tại Khoản 6 Điều 13 của Thông tư 26/2019/TT-BKHCN	Đơn vị chủ trì xin được giải trình, làm rõ hơn như sau: Các nội dung nêu trong dự thảo quy chuẩn đều được xây dựng dưới dạng quy định
	Bộ GTVT	- Đề nghị rà soát, bổ sung thành phần hồ sơ các dự thảo Thông tư theo quy định tại Điều 103 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Hợp nhất).	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu và đã rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện theo đúng quy định
	Bộ GTVT	- Đề nghị rà soát kỹ thuật trình bày và bổ sung phần mục lục, tài liệu viện dẫn vào nội dung các dự thảo Quy chuẩn theo quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 và Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.	Đơn vị chủ trì xin được giải trình, làm rõ hơn như sau: Nội dung này đã được nêu cụ thể trong thuyết minh xây dựng quy chuẩn
	Bộ Tài Chính	- Đề nghị rà soát toàn bộ hồ sơ, nội dung dự thảo Thông tư đảm bảo phù hợp quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp	Đơn vị chủ trì tiếp thu và đã rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện theo đúng quy định

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
		luật và pháp luật có liên quan để ban hành Thông tư theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung đã ban hành. Trường hợp cần ý kiến thống nhất theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đối với nội dung cụ thể tại dự thảo Thông tư, đề nghị nêu rõ tại công văn lấy ý kiến.	
	Bộ Tài Chính	- Đề nghị rà soát, lượng hóa, thuyết minh cụ thể tác động đến ngân sách nhà nước của các nội dung quy định tự dự thảo Thông tư, đảm bảo phù hợp quy định tại Nghị Quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025: “ <i>Không ban hành các chính sách, chế độ, các chương trình, đề án mới khi không cân đối được nguồn</i> ”.	Đơn vị chủ trì tiếp thu và đã rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện theo đúng quy định
	UBND TP Hà Nội	- Theo dự thảo Thông tư, đang thực hiện áp dụng cho đồng xử lý chất thải nguy hại. Đề nghị làm rõ liệu quy định này có áp dụng cho đồng đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường không?	Đơn vị chủ trì xin được giải trình và làm rõ hơn như sau: Trước đây, QCVN 41: 2011/BTNMT quy định về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng. Hiện nay, dự thảo QCVN này áp dụng cho đồng xử lý chất thải nói chung, bao gồm cả chất thải rắn công nghiệp thông thường.
	UBND TP Hà Nội	Đề nghị quy định rõ công suất tối thiểu lò xi măng được phép đồng xử lý chất thải.	Đơn vị chủ trì xin được giải trình và làm rõ hơn như sau: Không cần thiết vì bản thân lò xi măng dù công suất nhỏ cũng lớn hơn rất nhiều so với lò đốt chất thải thông thường khác
	UBND TP Hà Nội	Đề nghị xem xét, việc quy định cơ sở sản xuất xi măng có đồng xử lý chất thải cũng được xem là cơ sở xử lý chất thải và phải đáp ứng các yêu cầu của cơ sở xử lý chất thải.	Đơn vị chủ trì xin được giải trình và làm rõ hơn như sau: Nội dung này đã được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
	Bộ Khoa học và Công nghệ	Trình tự, thủ tục xây dựng, trình bày và thể hiện nội dung Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.	Đơn vị chủ trì tiếp thu và đã rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện theo đúng quy định
	Bộ Khoa học và Công nghệ	Tên dự thảo QCVN đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa thành: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò nung xi măng đồng xử lý chất thải” vì theo nội dung về quy định quản lý trong dự thảo là quản lý lò nung xi măng sẽ được cấp phép để đồng xử lý chất thải.	Đơn vị chủ trì xin được giải trình và làm rõ hơn như sau: Quy chuẩn này quy định về quá trình đồng xử lý chất thải sử dụng lò nung xi măng chứ không quy định về lò nung xi măng đồng xử lý chất thải. Ngoài ra, quá trình đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng chủ yếu chỉ yêu cầu về quá trình vận hành, lựa chọn, phối trộn chất thải, không yêu cầu kỹ thuật đặc thù của lò nung xi măng (lò nung xi măng khi đồng xử lý chất thải và không đồng xử lý chất thải đều giống nhau, không có lò nung xi măng được thiết kế riêng để đồng xử lý chất thải.
1.1. Phạm vi điều chỉnh		1.1. Phạm vi điều chỉnh	
	Bộ Khoa học và Công nghệ	- Phạm vi áp dụng đề nghị chỉnh sửa như sau: “Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và vận hành lò nung xi măng đồng xử lý chất thải”.	Đơn vị chủ trì xin được giải trình và làm rõ hơn như sau: Tương tự như giải thích ở trên, lò nung xi măng khi đồng xử lý chất thải và không đồng xử lý chất thải đều giống nhau, không có lò nung xi măng được thiết kế riêng để đồng xử lý chất thải. Do vậy, phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với việc áp dụng phương pháp đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng,

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
			không phải quy định về lò nung xi măng được thiết kế riêng để đồng xử lý chất thải. Đồng thời, cơ quan xây dựng dự thảo đã tiếp thu, trong đó bổ sung nội dung “vận hành” vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo.
	Sở TN&MT Hồ Chí Minh	Đề xuất làm rõ nội dung chất thải rắn sinh hoạt có được đốt/làm nguyên liệu cho lò nung xi măng hay không. Trong trường hợp được đốt/làm nguyên liệu, đề xuất bổ sung nội dung quy định để quản lý.	Đơn vị chủ trì xin được giải trình và làm rõ hơn như sau: Quy chuẩn này quy định về đồng xử lý chất thải nói chung, bao gồm cả chất thải rắn sinh hoạt. Các quy định về đồng xử lý chất thải nói chung đã được nêu rõ trong dự thảo QCVN này.
1.2. Đối tượng áp dụng		1.2. Đối tượng áp dụng	
	Cục An Ninh kinh tế - BCA	Mục 1.2 đối tượng áp dụng: đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa thành: Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan <i>quản lý</i> nhà nước về môi trường và các tổ chức, cá nhân..	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu một phần, đồng thời đối tượng áp dụng có thể bao gồm cả các cơ quan quản lý nhà nước khác, ví dụ như ngành xây dựng nên việc quy định như dự thảo QCVN là phù hợp, tổng quát hơn
1.3. Giải thích từ ngữ		1.3. Giải thích từ ngữ	
	Sở TN&MT Hải Phòng	Tại mục 1.3.3 giải thích cụm từ (trang 5) “ <i>Đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng</i> là việc kết hợp quá trình sản xuất xi măng để xử lý chất thải, trong đó chất thải được sử dụng làm nhiên liệu, nguyên liệu thay thế trong sản xuất xi măng hoặc được tiêu hủy nhờ nhiệt độ trong lò nung”. Đề nghị bổ sung thêm nội dung: bao gồm cả hoạt động phối trộn chất thải với nhiên liệu, nguyên liệu đốt truyền thống	Đơn vị chủ trì xin được giải trình và làm rõ hơn như sau: Phần giải thích từ ngữ và quy định trong dự thảo quy chuẩn đã bao gồm cả việc phối trộn
2. QUY ĐỊNH		2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ VẬN HÀNH	

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
KỸ THUẬT VÀ VẬN HÀNH	Sở TN&MT Hà Giang	- Tại điểm 2.2.1 khoản 2.2 mục 2 đề nghị bổ sung từ “lý” sau đoạn “không được đồng xử” cho đầy đủ và phù hợp với nội dung	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu
	Sở TN&MT Hà Nam	- Đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, làm rõ một số nội dung tại Khoản 2.3.5 mục 2.3 dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng: trước khi đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường có phải phân tích thành phần Clo, Sunphat, Flo, PCB hay không.	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu theo ý kiến của các đơn vị khác, lược bỏ không quy định Bảng 1
	Sở TN&MT Ninh Bình	- Đề nghị bổ sung đơn vị đo để xác định sự thay đổi áp suất trong lò nung xi măng tại mục 2.1.2.	Đơn vị chủ trì đã rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện, cụ thể như sau: “2.1.2. Lò nung xi măng đồng xử lý chất thải phải có áp suất nhỏ hơn áp suất bên ngoài (còn gọi là áp suất âm) để hạn chế khí thải từ trong lò nung xi măng thoát ra ngoài môi trường qua cửa nạp chất thải vào lò nung xi măng.”
	Sở TN&MT Ninh Bình	- Xem xét, thống nhất giá trị giới hạn của Đồng (Cu) và Flo (F) trong Bảng 1. Yêu cầu về chất thải nguy hại trước khi nạp vào đồng xử lý trong lò nung xi măng cho phù hợp với ngưỡng chất thải nguy hại của Đồng và Flo (nếu có) quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại cho phù hợp.	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu theo ý kiến của các đơn vị khác, lược bỏ không quy định Bảng 1
	Sở TN&MT Ninh Bình	- Xem xét, tính toán giảm tỷ lệ chất thải nguy hại tối đa đưa vào đồng xử lý trong lò nung xi măng tại mục 2.2.6 (trong dự thảo tỷ lệ đồng xử lý là không vượt quá 20% tổng khối lượng nguyên liệu thô) do sản phẩm xi măng được sử dụng để xây dựng các công trình và gắn liền với hoạt động sinh hoạt thường xuyên của con người, các chất độc hại có thể thâm nhập và tích lũy vào cơ thể con người, nhất là các kim loại nặng do tiếp xúc thường xuyên.	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu theo ý kiến của các đơn vị khác, lược bỏ không quy định nội dung này
	Sở TN&MT	Tại mục 2.2.1 nêu các loại chất thải không được đồng xử lý trong	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu theo ý kiến của

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
	Thái Bình	lò nung xi măng, trong đó không có chất thải rắn sinh hoạt; tại mục 2.2.6 nêu tỷ lệ chất thải nguy hại tối đa đưa vào đồng xử lý trong lò nung xi măng không được vượt quá 20% tổng khối lượng nguyên liệu thô dùng cho quá trình sản xuất, trường hợp là chất thải rắn công nghiệp thông thường được sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu thay thế thì không bắt buộc áp dụng tỷ lệ tối đa. Như vậy, Dự thảo Thông tư chưa quy định rõ có được đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong lò nung xi măng hay không. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung rõ nội dung này.	các đơn vị khác, lược bỏ không quy định nội dung này
	UBND Thanh Hóa	- Tại mục số 2.1.4 dự thảo Thông tư có nêu: “Lò nung xi măng đồng xử lý chất thải phải có hệ thống xử lý khí thải bảo đảm có công đoạn xử lý các thông số ô nhiễm độc hại phát sinh do hoạt động xử lý chất thải”. Đề nghị làm rõ hoặc quy định cụ thể đối với các thiết bị xử lý các thông số ô nhiễm độc hại của lò nung xi măng và tách riêng việc quản lý đồng xử lý chất thải thông thường và đồng xử lý chất thải nguy hại. Nguyên nhân do chất thải thông thường và chất thải nguy hại có thành phần, tính chất khác nhau.	Đơn vị chủ trì xin được giải trình và làm rõ hơn như sau: QCVN chỉ đưa ra quy định chung, không thể quy định từng công đoạn xử lý vì như vậy sẽ giảm tính đổi mới, sáng tạo của công nghệ, miễn là đảm bảo xử lý khí thải đáp ứng QCVN về môi trường. Việc xem xét, đánh giá các hệ thống thiết bị xử lý chất thải của cơ sở đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng sẽ được tiến hành trong quá trình phê duyệt báo cáo ĐTM, cấp giấy phép môi trường.
	UBND Thanh Hóa	- Tại mục số 2.3.1.1 dự thảo Thông tư nêu: “Không được nạp chất thải nguy hại khi lò nung còn ở chế độ sấy trong quá trình khởi động hoặc mức nạp liệu dưới 75% định mức vận hành ổn định”. Đề nghị làm rõ 75% định mức vận hành ổn định là gì, lý do? trong quá trình vận hành sản xuất clinker và xi măng chỉ có 2 khái niệm là thiết kế hoặc công suất định mức của thiết bị. Khi lò đã hoạt động ổn định và nạp nguyên liệu thì nhiệt lượng luôn duy trì ổn định, bên cạnh đó, quá trình nung luôn được kiểm soát vận hành	Đơn vị chủ trì xin được giải trình và làm rõ hơn như sau: Không thể quy định về công suất thiết kế hoặc định mức của lò nung do trong nhiều trường hợp, lò nung không hoạt động hết công suất thiết kế (do nhiều lý do sản xuất, kinh doanh) nhưng vẫn hoạt động ổn định, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường thì

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
		nghiêm ngặt.	vẫn có thể đồng xử lý chất thải. Việc quy định như dự thảo quy chuẩn nhằm đảm bảo vừa đồng xử lý chất thải vừa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường
	Cục An ninh kinh tế - BCA	Mục 2.1.3 đề nghị chỉnh sửa thành: Khu vực lưu giữ, tiền xử lý và nạp chất thải của lò nung xi măng phải có thiết bị, biện pháp thu gom hợp lý, xử lý, ngăn ngừa phát tán mùi một cách tối đa	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp
	Cục An ninh kinh tế - BCA	Đề nghị nghiên cứu gộp mục 2.2.2 và 2.2.3 để tránh trùng lặp: <i>Chất thải phải được kiểm soát chặt chẽ; đảm bảo ổn định về mặt chất lượng, khối lượng và nhiệt trị, cũng như đồng nhất về kích thước, thành phần hóa học để không ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của lò nung xi măng, chất lượng sản phẩm và khí thải.</i>	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp: “2.2.2. <i>Chủng loại, kích thước, khối lượng chất thải, vị trí khi được nạp vào để đồng xử lý phải đảm bảo phù hợp với công nghệ và không ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của lò nung xi măng, chất lượng sản phẩm và khí thải.</i> 2.2.3. <i>Các loại chất thải khác nhau (bao gồm cả trạng thái tồn tại khác nhau) được phép phối trộn với nhau hoặc với nguyên liệu, phụ gia, nhiên liệu hoặc chất thải khác để trước khi đồng xử lý.</i> ”
	Cục An ninh kinh tế - BCA	Đề nghị nghiên cứu, rà soát gộp khoản 2.3.1.2 và khoản 2.3.2.4 vì đã có nội dung riêng dành cho Halogen hữu cơ, theo hướng: <i>Không được nạp chất thải nguy hại có chứa halogen hữu cơ vượt quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại hoặc các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi vào bộ phận tiền nung hoặc tiền canxi hóa; phải được nạp vào khu vực vùi đốt chính ở cuối lò nung</i>	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp: “2.3.1.2. <i>Chất thải nguy hại chứa các thành phần halogen hữu cơ có ký hiệu là “NH” (thuộc Danh mục chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành) phải được nạp vào</i>

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
			<i>khu vực vòi đốt chính ở cuối lò nung.”</i>
	Sở TN&MT Hải Phòng	Bảng 1. Yêu cầu về chất thải nguy hại trước khi nạp vào đồng xử lý trong lò nung xi măng (mục 2.2.4): đề nghị hướng dẫn quy đổi đơn vị tính mg/l sang mg/kg để thống nhất với đơn vị tại Bảng 2. Ngưỡng CTNH của thành phần nguy hại (tính theo nồng độ ngâm chiết) tại Dự thảo QCVN về ngưỡng chất thải nguy hại.	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu theo ý kiến của các đơn vị khác, lược bỏ không quy định nội dung này
	Sở TN&MT Hải Phòng	Đề nghị thống nhất sử dụng cụm từ “nhiên liệu, nguyên liệu thô” (Mục 2.2.6) và “nhiên liệu, nguyên liệu truyền thống” (mục 2.3.4) đồng thời bổ sung định nghĩa giải thích từ ngữ với cụm từ này.	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu theo ý kiến của các đơn vị khác, lược bỏ không quy định nội dung này
	Sở TN&MT Hải Phòng	Tại mục 2.3.6 “Trước mỗi đợt (hoặc theo lô chất thải) đồng xử lý chất thải nguy hại có chứa PCB hoặc có chứa thành phần halogen hữu cơ vượt ngưỡng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại phải lấy mẫu và phân tích các thành phần: Clo, Sunphua, Flo, PCB quy định tại Bảng 1 Quy chuẩn này”. Đề nghị hướng dẫn cụ thể trường hợp có kết quả quan trắc, phân tích tại thời điểm phân định nguồn thải từ chủ nguồn thải thì đơn vị đồng xử lý có cần phải thực hiện phải lấy mẫu và phân tích lại các thành phần này không?	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu theo ý kiến của các đơn vị khác, lược bỏ không quy định nội dung này
	Bộ Quốc phòng	Nghiên cứu bổ sung vào Bảng 1 dự thảo Quy chuẩn (trang 6) nội dung quy định giới hạn cho phép của các thông số Cadimi (Cd), Bạc (ag), Bari (Ba), Selen (Se). Lý do: Để thống nhất với quy định về thành phần nguy hại trong dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu theo ý kiến của các đơn vị khác, lược bỏ không quy định nội dung này
	Bộ Khoa học và Công nghệ	- Đề nghị nghiên cứu gộp Mục 2.2.1 và Mục 2.2.4 và quy định luôn chất thải nguy hại đưa vào xử lý phải đáp ứng quy định tại Bảng 1.	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu theo ý kiến của các đơn vị khác, lược bỏ không quy định Bảng 1 và chỉnh sửa Mục 2.2.1 như sau: “2.2.1. Không được đồng xử lý các loại chất thải sau trong lò nung xi măng: Chất

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
			<i>thải phóng xạ; các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân (mã chất thải 13 03 02); bóng đèn huỳnh quang thải (mã chất thải 16 01 06); chất thải y tế lây nhiễm (mã chất thải 13 01 01)."</i>
	Sở TN&MT Phú Thọ	- Nội dung Yêu cầu về nạp chất thải để đồng xử lý, mục 2.3.1.2 có ghi: "Không được nạp chất thải nguy hại có chứa halogen hữu cơ vượt quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại vào bộ phận tiền nung hoặc tiền canxi hóa", đồng thời tại mục 2.3.2.4 lại ghi: "Chất thải nguy hại có chứa các thành phần halogen hữu cơ vượt quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại hoặc các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi phải được nạp vào khu vực vùi đốt chính ở cuối lò nung". Như vậy việc quy định nạp chất thải nguy hại có chứa halogen hữu cơ vượt quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại vào bộ phận tiền nung hoặc tiền canxi hóa không có ý nghĩa do chỉ được nạp vào khu vực vùi đốt chính ở cuối lò nung. Đề nghị xem xét, thống nhất lại nội dung này cho phù hợp.	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu theo ý kiến của các đơn vị khác, lược bỏ không quy định Bảng 1 và chỉnh sửa Mục 2.2.1 và Mục 2.3.1.2 như sau: <i>"2.2.1. Không được đồng xử lý các loại chất thải sau trong lò nung xi măng: Chất thải phóng xạ; các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân (mã chất thải 13 03 02); bóng đèn huỳnh quang thải (mã chất thải 16 01 06); chất thải y tế lây nhiễm (mã chất thải 13 01 01)."</i> <i>"2.3.1.2. Chất thải nguy hại chứa các thành phần halogen hữu cơ có ký hiệu là "NH" (thuộc Danh mục chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành) phải được nạp vào khu vực vùi đốt chính ở cuối lò nung."</i>
	Sở TN&MT Phú Thọ	- Mục 2.3.5 dự thảo quy định "phải có nhật ký vận hành lò nung xi măng và ghi chép tối thiểu các nội dung theo ca vận hành: Thời gian và tên người vận hành; chủng loại và khối lượng chất thải ước tính nạp vào; khối lượng nhiên liệu, nguyên liệu thô ước tính; kết quả phân tích các thành phần: Clo, Sunphua, Flo, PCB quy	Đơn vị chủ trì đã tiếp thu theo ý kiến của các đơn vị khác, lược bỏ không quy định Bảng 1, do vậy, cũng lược bỏ nội dung quy định này

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
		định tại QCVN:2025/BTNMT 8 Bảng 1 Quy chuẩn này” và mục 2.3.6 dự thảo quy định “Trước mỗi đợt (hoặc theo lô chất thải) đồng xử lý chất thải nguy hại có chứa PCB hoặc có chứa thành phần halogen hữu cơ vượt ngưỡng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại phải lấy mẫu và phân tích các thành phần: Clo, Sunphua, Flo, PCB quy định tại Bảng 1 Quy chuẩn này”. Nhận thấy Bảng 1 yêu cầu 13 thông số ô nhiễm có trong chất thải nguy hại trước khi nạp vào đồng xử lý trong lò nung xi măng, trong khi đó chỉ yêu cầu phân tích và ghi nhận ký với 04 thông số ô nhiễm trong kết quả phân tích là chưa phù hợp.	
3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH	Sở Nông nghiệp & Môi trường Hòa Bình	3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Tại tiểu mục 3.3 dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo giải thích nội dung của từ viết tắt “TCVN” nhằm đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.	Đơn vị chủ trì tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp
	Bộ Khoa học và Công nghệ	- Nghiên cứu nội dung quy định tại Mục 3.1 có thuộc nội dung quy định của QCVN này hay không?	Đơn vị chủ trì tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp
4. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ		4. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ	
	Sở TN&MT Sơn La	Tại mục 4.6 đang ghi: “Phương thức đánh giá sự tuân thủ và phù hợp với Quy chuẩn này được thực hiện thông qua việc thẩm định, đánh giá các nội dung quy định tại Mục 2 Quy chuẩn này và quan trắc, phân tích mẫu khí thải trước khi xả thải ra môi trường không khí. Việc thẩm định, đánh giá các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Mục 2 Quy chuẩn này được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định hoặc Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở cụ thể”, đề nghị sửa thành: “Các thông số kỹ thuật của lò nung xi măng đồng xử lý chất thải trong hồ sơ thủ tục môi	Đơn vị chủ trì tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp tại Mục 3.2, 3.3 và 4.4 dự thảo QCVN: “3.2. Việc xem xét các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Mục 2 Quy chuẩn này được thực hiện đối với từng dự án đầu tư, cơ sở cụ thể. 3.3. Hiệu quả hoạt động của đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng được

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
		trường được xem xét trong quá trình đánh giá thủ tục môi trường thông qua Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường, Hội đồng thẩm định hoặc Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường. Việc đánh giá thông số nhiệt độ lò nung xi măng đồng xử lý chất thải được xem xét thực tế trên thiết bị hiển thị, ghi đo nhiệt độ và kết quả kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định”.	<i>đánh giá thông qua kết quả quan trắc khí thải; tần suất quan trắc khí thải lò nung xi măng được thực hiện theo quy định của pháp luật.”</i> “4.4. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ về hoạt động đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng theo quy định tại Quy chuẩn này.” Việc đánh giá sẽ được lồng ghép tích hợp trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định, kiểm tra cấp giấy phép môi trường theo quy định.
	Viện Khoa học môi trường biển & hải đảo	Mục 4.1 và 4.5.2 không cho thấy sự khác nhau về thông tin cần truyền đạt.	Đơn vị chủ trì đã rà soát, tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp
	Bộ Khoa học và Công nghệ	- Mục 4.1, 4.2, 4.3, 4.4: Đề nghị nghiên cứu đưa vào phần quy định kỹ thuật.	Đơn vị chủ trì đã rà soát, tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp
	Bộ Khoa học và Công nghệ	- Mục 4.5: Nghiên cứu lược bỏ.	Đơn vị chủ trì đã rà soát, tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp
	Bộ Khoa học và Công nghệ	- Mục 4.6: Đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý để quy định việc đánh giá yêu cầu kỹ thuật của lò nung xi măng đồng xử lý chất thải được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường, Hội đồng thẩm định hoặc Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường.	Đơn vị chủ trì đã rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện lại nội dung này, cụ thể tại Mục 3.2, 3.3 và 4.4 dự thảo QCVN: “3.2. Việc xem xét các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Mục 2 Quy chuẩn này được thực hiện đối với từng dự án đầu tư, cơ sở cụ thể. 3.3. Hiệu quả hoạt động của đồng xử lý

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
			<i>chất thải trong lò nung xi măng được đánh giá thông qua kết quả quan trắc khí thải; tần suất quan trắc khí thải lò nung xi măng được thực hiện theo quy định của pháp luật.</i> <i>“4.4. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ về hoạt động đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng theo quy định tại Quy chuẩn này.”</i> Việc đánh giá yêu cầu kỹ thuật của lò đốt chất thải được thực hiện thông qua quá trình thẩm định đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
	Bộ Khoa học và Công nghệ	- Đề nghị bổ sung quy định về tần suất cấp giấy phép hoạt động cho lò nung xi măng đồng xử lý chất thải.	Đơn vị chủ trì xin được giải trình và làm rõ hơn như sau: Nội dung này đã được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, trong đó cơ sở đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường và giấy phép có hiệu lực trong vòng 7 năm, sau đó phải làm thủ tục cấp lại. Do đó, không cần quy định tại dự thảo QCVN này.
5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN		5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN	
	Bộ Khoa học và Công nghệ	- Mục 5: Đề nghị bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương và địa phương, tổ chức đánh giá sự phù hợp (nếu có).	Đơn vị chủ trì tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp, theo đó trách nhiệm của các cơ quan quản lý đã được quy định tại Mục 6. Tổ chức thực hiện và Mục 4.4 dự thảo

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
			QCVN: “4.4. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ về hoạt động đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng theo quy định tại Quy chuẩn này.”
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN		6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	
	Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam	Xem xét bổ sung mục lục, tài liệu viện dẫn; bổ sung trong Mục Tổ chức thực hiện: 1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này;	Đơn vị chủ trì tiếp thu, trong đó tài liệu viện dẫn đã được bổ sung tại thuyết minh xây dựng quy chuẩn.
PHỤ LỤC		PHỤ LỤC	
	Sở TN&MT Hồ Chí Minh	Điểm 1.2 Phụ lục 1: Chất thải nguy hại không được đồng xử lý trong lò nung xi măng. Đề nghị rà soát nội dung này. (Quy định cần nghiên cứu cho phép chất thải y tế lây nhiễm sau khi được khử khuẩn được đồng xử lý trong lò nung xi măng (tương tự như dự thảo quy định được phép xử lý trong lò đốt chất thải rắn sinh hoạt), mục đích nhằm linh động hơn trong các tình huống cấp bách cần huy động các loại lò đốt để đốt chất thải y tế phát sinh khi xảy ra dịch bệnh.)	Đơn vị chủ trì tiếp thu ý kiến của các đơn vị khác và lược bỏ không hướng dẫn nội dung này trong dự thảo QCVN
THUYẾT MINH DỰ THẢO QCVN – DỰ THẢO THÔNG TƯ		THUYẾT MINH DỰ THẢO QCVN – DỰ THẢO THÔNG TƯ	
	Cục Chuyển đổi số và TTDLTNMT	- Cần làm rõ phương thức xây dựng QCVN để xác định đây là quy chuẩn mới hay chỉnh sửa bổ sung các quy chuẩn đã có. Nếu Dự thảo QCVN là bản cập nhật, chỉnh sửa các QCVN đã có thì phải đặt tên theo đúng quy định tại mục a5 Khoản 2 Điều 13 của Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.	Đơn vị chủ trì xin được giải trình và làm rõ hơn như sau: Thuyết minh đã làm rõ đây là QCVN được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung QCVN 41: 2011/BTNMT về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng, trong đó

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
			dự thảo quy chuẩn đã bổ sung thêm cả đối tượng là đồng xử lý chất thải nói chung thay vì chỉ là chất thải nguy hại như trước đây
	Cục Chuyên đổi số và TTDLTNMT	- Bổ sung bảng so sánh các nội dung mới so với QCVN đã có nếu có sự kế thừa, cập nhật, chỉnh sửa nội dung.	Đơn vị chủ trì đề nghị không bổ sung do nội dung này không cần thiết vì đã làm rõ trong thuyết minh
	Sở TN&MT Hà Giang	Phần căn cứ pháp lý: - Đề nghị tách căn cứ thứ 3 thành từng căn cứ riêng biệt cho khoa học và bỏ cụm từ “thi hành” tại tên của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP cho đúng với tên của Nghị định. - Tách các căn cứ thứ 4 thành từng căn cứ riêng cho khoa học. - Sắp xếp các căn cứ theo thứ tự thời gian ban hành cho khoa học.	Đơn vị chủ trì đã cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp.
	Sở TN&MT Hà Giang	Tại Điều 2 dự thảo, xem xét chỉnh sửa tên điều thành “Điều khoản thi hành” cho khái quát và phù hợp vì bao gồm hiệu lực thi hành và nội dung khác, cụ thể sửa lại thành: “Điều 2. Điều khoản thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ... 2. ...”	Đơn vị chủ trì đã cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp.
	Sở TN&MT Hà Giang	Đề nghị xem xét rà soát toàn bộ nội dung dự thảo chỉnh sửa lỗi kỹ thuật trình bày văn bản cho đúng, ví dụ như tại tên của dự thảo Thông tư, khoản 2 Điều 2 dự thảo viết hoa chữ cái đầu của chữ “Quy” tại cụm từ “quy chuẩn”;..	Đơn vị chủ trì đã cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp.
	TTQT Miền Bắc	Xem xét bổ sung quy định đối với thông số Dioxin, Furan do độc tính của thông số này và đặc thù tình hình CTNH từ các điểm nóng nhiễm Dioxin, Furan cao tại Việt Nam.	Đơn vị chủ trì xin được giải trình, làm rõ hơn như sau: Hầu hết Dioxin/Furan là chất thải phát sinh không chủ định nên không đưa vào quy định; các văn bản pháp lý của các quốc gia, hướng dẫn của

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
			các tổ chức quốc tế cũng không quy định đối với chất thải đầu vào đối với thông số này. Ngoài ra, Mục 3.1 dự thảo QCVN cũng đã có quy định “3.1. Giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò nung xi măng đồng xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp”.
	Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN Quốc gia	Mục 3.3. Về phương thức và cách tiếp cận soát xét, sửa đổi QCVN: Việc nghiên cứu và tham khảo một số các quy định của những nước phát triển đặc biệt là những nước có trình độ khoa học hàng đầu thế giới như: Hoa Kỳ, Châu Âu, Canada... và kết hợp hài hòa giữa quy định của Việt Nam và những nước này như thuyết minh là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên thuyết minh cần làm rõ và chi tiết hơn thể hiện những luận chứng mang tính khoa học như cách tính, phương pháp tính,... từ đó làm căn cứ cho việc xác định và lựa chọn về số lượng, giá trị các thông số, chỉ tiêu để phù hợp với trình độ phát triển và điều kiện tự nhiên của Việt Nam khi đưa vào QCVN.	Đơn vị chủ trì đã cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp.
	Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN Quốc gia	Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã được ban hành. Tuy nhiên mục 5.2. vẫn thể hiện cơ sở pháp lý phù hợp với Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, cần xem lại thông tin này.	Đơn vị chủ trì đã cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp.
	Sở Nông nghiệp & Môi trường Hòa	Căn cứ khoản 24 Điều 1 Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính	Đơn vị chủ trì đã cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp.

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
	Bình	phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, đề nghị cơ quan soạn thảo tuân thủ đúng quy định về kỹ thuật viện dẫn văn bản như sau: - Tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Quyết định, đề nghị điều chỉnh như sau: “QCVN 41:2011/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TTBTNMT”.	
	Sở Nông nghiệp & Môi trường Hòa Bình	- Tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Quyết định, đề nghị điều chỉnh như sau: “QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp”.	Đơn vị chủ trì đã cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp.
	Viện Khoa học môi trường biển & hải đảo	Thuyết minh cần nêu rõ được sự thay đổi của các thông số nào để đảm bảo mang tính thân thiện môi trường hơn của quy chuẩn cũ hiện hành. Cần có đánh giá khách quan hiệu quả của các chất thải đã được đồng xử lý tại cơ sở đã được cấp phép đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng. Bổ sung quy định về việc áp dụng quy chuẩn đối với các cơ sở đồng xử lý chất thải có quy mô nhỏ hoặc các trường hợp xử lý chất thải nội bộ (không thu gom từ cơ sở khác về). Cần nhắc bổ sung các yêu cầu về quản lý rủi ro và ứng phó sự cố trong quá trình đồng xử lý chất thải.	Đơn vị chủ trì đã cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp.
	Cục An Ninh kinh tế - BCA	Khoản 2, Điều 3 đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa thành: “Khí thải của lò nung xi măng đồng xử lý chất thải áp dụng theo quy định tại QCVN 19:2024/BTNMT...”	Đơn vị chủ trì đã cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp.
	Sở TN&MT Hồ Chí Minh	Đề nghị bổ sung Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính Phủ vào phần căn cứ thực hiện của ba Thông tư.	Đơn vị chủ trì đã cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp.

NHÓM VẤN ĐỀ/ĐIỀU, KHOẢN	CHỦ THỂ GÓP Ý	NỘI DUNG GÓP Ý	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
	Sở TN&MT Hồ Chí Minh	Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp. Đề xuất bỏ đối tượng “đăng ký môi trường” trong điều khoản chuyển tiếp.	Đơn vị chủ trì đã cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp.